

住宅

第392号 平成19年12月1日発行
毎月1回1日発行
昭和50年6月7日第3種郵便物認可
ISSN 0389-6358

2007
no.392

文化としての
住まいを考える
建築専門誌

12

建築




特集

Yoshihiro Masuko

益子

土地・家・
生活を見つめて

作例5題
三笠の山荘
調布の家
仙台の家
野火止の家
昭島のアトリエ



義弘

序章

環境へのまなざしと居場所の骨格
創作の原点・新座の家にて

かたち



巻頭鼎談

日本の都市・
郊外の行方を問う
蓑原敬一 齊木崇人 平良敬一

特別記事

旧安田楠雄邸庭園
市民運動から始まった
建築保存

作品3題

八木正嗣 八木このみ
竹ノ内一雄
濱田昭夫



動線を中心となる南の縁側

仙台の家

宮城県仙台市

設計＝益子義弘＋益子アトリエ

施工＝八光建設ラボット事業部

写真＝鈴木悠



玄関のある東側外観全景／2階の煙突脇には、朝日を室内に入れる窓を設けている







左頁上写真：広間
左頁下写真：アルコーブ状の広間から
建具を全て引き込み、南縁、庭を見る



上写真：広間から玄関側を見る／広間
と南側の縁とは、建具（引戸）を入れ
れば、冬の仕切りにすることが可能
下写真：玄関ホール



前頁見開き写真：
南庭から、床にクリ縁甲板を張った縁
を介して見たアルコーブ状の広間夕景。
広間床はカバ縁甲板で、境に立つ円柱
と共に領域の違いを表している







右頁写真：東と南の二方向に濡縁を設けた離れ和室
 上写真：和室北面／天井はタモ合板目透かし張り
 下写真：和室床廻り／天井には、障子をアレンジしたオリジナルデザインの照明





配置図

角から見た南東側全景




敷地周辺と内部空間の関係を示す模型 (写真提供=益子アトリエ)





2 階平面図 1/125

断面図 1/125



広間の食卓廻り



建主のMさんが望んだのは、その土地の気候に添いながら折々の四季が十分に感じ取れる家だった。でも北の仙台での設計は初めてだ。降雪の量はあまり多くなくとも、冬の寒さはかなりなものと予想がつく。

その構成の基本を、南と東に道路に接する角敷地のありようから東側に入口を取り、かつての家の造りによく見られた南の縁側を主動線にする構成にし、それぞれの居室を縁の奥に置いた。家族の行き来、それに乱されることがない室や居場所の落ち着き、庭と内とのクッション、南の縁はそうした日々の生活の場の組み立てに良いはたらきを持つ。土地の気候性の中では少し冒険だけれど、その南縁を季節の良い時には全開放にできる構成とし、夏場に必要網戸を兼ねて目の細かい簾戸をガラス戸の外に仕組んだ。虫除けだけでなく、いくらかの風を通してながらまぶしい夏の日の陽射しや光を簾戸がカバーする。

(益子義弘)



南縁スペース／夏用のスタレ（ヒバ製の枠に竹をはめ込んだ）を閉めた状態

床、階段、仕切り戸、敷居廻り



南縁スペース





建具の構成／内側から障子戸（枠＝タモ）、ガラス戸（枠＝ヒバ）、スタレ戸





南縁スペース／障子を閉めた状態



南開口部詳細図 1/18

〔資料〕

- 建物名—仙台の家
 - 所在—宮城県仙台市
 - 用途—モデルハウス
 - 設計—益子アトリエ（担当/益子義弘）
 - 設計協力:香設計(担当/帆刈大輔)
 - 施工—八光建設ラボット事業部
 - 進行監理/アーク・ラボット仙台
 - (滝川格、溝畑康治)
 - 現場監督/森本正博
 - 大工/熊田建業
 - 屋根・板金/佐々木板金
 - 左官/北洲
 - 建具/太斎木工所
- 電気設備/吉岡電工社
給排水設備/ウォーターワークス
仙台
造園/エヌビー東北
- 竣工—2007年7月
- 面積
- 敷地面積—224.99㎡
- 建築面積—111.49㎡
- 延床面積—134.48㎡
- (1階/88.65㎡ 2階/45.83㎡)
- 建蔽率—50% (49%)
- 容積率—60% (59%)
- 地域地区—第一種住居専用地域、第一種高度

- 地区
- 主な外部仕上げ
- 屋根—ガルバリウム鋼板
- 外壁—モルタル下地ジョリパット吹付け
- 建具—木製、アルミサッシ
- 主な内部仕上げ
- 天井—玄関・縁・居間・食堂/PBの上
ジョリパット吹付け 和室/タモ
合板目透かし張り
- 壁—玄関・縁・居間・食堂/PBの上
ジョリパット吹付け 和室/京ジ
ュラク塗り
- 床—玄関/タイル 縁/クリ縁甲板
- 居間・食堂/カバ縁甲板 和室/
タタミ
- 設備
- 冷暖房—ヒートポンプ式エアコン、温水
パネルヒーティング
- 給湯—ガス給湯器
- 主な設備機器
- 台所—造付け、カウンター:コーリア
ン
- 洗面所、浴室、便所—TOTO
- 照明器具—ヤマギワ、遠藤照明、マックスレ
イ
- 家具—ダイニングテーブルデザイン:
益子アトリエ